

ŠKODA KODIAQ

Top Selection

1.5 TSI iV 150 kW 6-stup. automat.



Cena

46 100 €

~~54 530 €~~

Orientačná mesačná splátka

372 €

Auto Gábríel, Košice



Vozárova 5

Košice



+421 55 68 39 116



skoda@gabriel.sk



<https://skoda.gabriel.sk/>

Motor

1.5 TSI iV 150 kW 6-stup. automat.

Model

Top Selection

Modelový rok

2026

Farba

Zlatá Bronx metalíza

Interiér

Lounge

Číslo komisie

418782

Spotreba paliva (Spotreba energie kombinovaná)

1,7 l/100km

Spotreba paliva (Spotreba energie kombinovaná)

14,1 kWh/100km

Emisie CO₂ (Emisie kombinované)

38 g/km

Dojazd (elektrický dojazd (kombinovaný))

118 km

Dojazd (Mesto)

142 km

Pollutant class

Euro 6e

Palivo

Plug-in hybrid

Vin

TMBJW7PS7TT136311

Balíky

Akustické bočné okná vpredu + Sunset

Interiér Lounge

Poťah sedadiel látka

Osvetlenie priestoru pre nohy vpredu a vzadu

Disky Rapeto z ľahkej zliatiny 7,5J x 19" - strieborné

Ťažné zariadenie s adaptérom, mechanicky sklopné a elektronicky uzamykateľné

Adaptér

Ťažné zariadenie, mech. sklopné a el. uzamykateľné

Vnútorne vybavenie

Climatronic – trojzónová automatická klimatizácia

Traffic Sign Recognition – rozpoznávanie dopravných značiek

Vkladané koberčeky vpredu a vzadu

Vnútorne spätné zrkadlo s automatickým stmievaním

Vonkajšie vybavenie

Strešný nosič - čierny

Okenné lišty a obloženie D-stĺpika čierne

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, osvetlením nástupného priestoru a automatickým stmievaním na strane vodiča

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Kolesá / pneumatiky

RKA+ - systém kontroly tlaku v pneumatikách

Volanty

2-ramenný vyhrievaný kožený multifunkčný volant s ovládaním DSG prevodovky

Sedadlá

Zadné sedadlá delené, sklopné

Infotainment

DAB - digitálny rádioprijímač

2 x USB-C vpredu, 2 x USB-C vzadu

Virtuálny kokpit 10"

8 reproduktorov

Bezdrôtové nabíjanie telefónu

Technológie a bezpečnosť

Driver Alert - systém rozpoznania únavy s monitorovaním pozornosti vodiča

Crossroad Assist - asistent pri prejazde križovatky

Parkovacia kamera vzadu
 Intelligent Speed Assist - obmedzovač rýchlosti, tempomat
 Ambientné osvetlenie interiéru
 Asistent rozjazdu do kopca
 Driving Mode Select - voľba jazdného profilu
 Isofix - 2 x príprava na uchytenie detských sedačiek vzadu a 1 x na sedadle spolujazdca
 Turn Assist - asistent pri odbočovaní
 Elektronická detská poistka
 Airbag vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca s deaktiváciou)
 Hlavové a bočné airbagy vpredu, centrálny airbag vpredu
 12 V zásuvka vnútri a 12 V zásuvka v batožinovom priestore
 Nabíjací kábel Mode 3 Typ 2 16A
 Side Assist - asistent zmeny jazdného pruhu + Exit Warning - varovanie pri vystupovaní z vozidla
 Front Assist - výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia (vrátane Predictive Pedestrian and Cyclist Protection a Collision Avoidance Assist)
 Light and Rain Assist - svetelný a dažďový senzor

Iné

2 x kľúč s diaľkovým ovládaním

Technické parametre

Výkon

Zrýchlenie 0-100 km/h	8,4 s
Objem palivovej nádrže	45,0 l
Maximálna rýchlosť	210 km/h
Systemový maximálny výkon	150 kW

Elektrické auto

Nabíjací čas na 80% SOC s max. výkonom DC	0:26 h
Nabíjací čas s AC 11 kW na 100% SOC	2:30 h
Kapacita Batérie	19,7 kWh
Elektromobil maximálny výkon	85 kW
Maximálny výkon DC nabíjania (kW)	40 kW

Motor, Prevodovka, Elektrická sústava

Vŕtanie	74 mm
Kompresný pomer	11,5 +/- 0,2
Zdvihový objem	1 498 cm³
Počet valcov	

Druh paliva	Plug in hybrid
Maximálny výkon	110,00 kW
Maximálny krútiaci moment	250,0 Nm / 1 500 - 4 000 1/min
Zdvih	86 mm
Vonkajšie rozmery	
Výška	1 674 mm
Dĺžka	4 758 mm
Objem batožinového priestoru Min/Max	745 / 1 945 l
Rozchod kolies vpredú/vzadu	1 586 / 1 576 mm
Priemer otáčania automobilu	11,2 m
Rázvor	2 790 mm
Šírka	1 864 mm
Hmotnosti a objemy	
Pohotovostná hmotnosť s vodičom EU - maximálna	2 083 kg
Pohotovostná hmotnosť s vodičom EU - minimálna	1 917 kg
Užitočná hmotnosť s vodičom	422 - 588 kg
Celková hmotnosť	2 430 kg
Celková hmotnosť jazdnej súpravy	4 230 kg
Maximálna hmotnosť prípojného vozidla - brzdeného (pri 12% stúpaní)	1 800 kg
Maximálna hmotnosť prípojného vozidla - nebrzdeného	750 kg
Zvislé zaťaženie spájacieho zariadenia	100 kg
unknown	

