

ŠKODA OCTAVIA COMBI

Extra Plus

1.5 TSI m-HEV 110,00 kW 7-stup. automat.

PREDVÁDZACIE VOZIDLO ⓘ



Cena

28 900 €

36 412 €

Orientačná mesačná splátka

185 €

Auto Gábiel, Košice



Vozárova 5

Košice



+421 55 68 39 116



skoda@gabriel.sk



<https://skoda.gabriel.sk/>

Motor

1.5 TSI m-HEV 110,00 kW 7-stup. automat.

Model

Extra Plus

Modelový rok

2026

Farba

Sivá Graphite metalíza

Interiér

Loft

Číslo komisie

407692

Spotreba paliva (Nízka)

6,7 l/100km

Spotreba paliva (Stredná)

4,8 l/100km

Spotreba paliva (Vysoká)

4,3 l/100km

Spotreba paliva (Veľmi vysoká)

5,2 l/100km

Spotreba paliva (Spotreba energie kombinovaná)

5,0 l/100km

Emisie CO₂ (Nízky)

152 g/km

Emisie CO₂ (Stredný)

108 g/km

Emisie CO₂ (Vysoký)

97 g/km

Emisie CO₂ (Veľmi vysoký)

118 g/km

Emisie CO₂ (Emisie kombinované)

114 g/km

Pollutant class

Euro 6e

Palivo

Benzín

Vin

TMBJR8NX1TY056176

Balíky

2-ramenný multifunkčný kožený vyhrievaný volant s ovládaním DSG prevodovky

Business Paket

10" Virtuálny kokpit

Matrix - LED predné svetlomety s AFS

LED zadné svetlá s dynamickými ukazovateľmi smeru

Funkcia svetlometov do zlého počasia

Winter Plus

Vyhrievané čelné sklo

Vnútorne vybavenie

Rozpoznávanie dopravných značiek

Kryt batožinového priestoru, posuvný

Dáždnik vo výplni dverí vodiča

Tónované sklá

Vnútorne spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Dekor Silver Square Haptic

Climatronic – dvojzónová automatická klimatizácia

Osvetlenie batožinového priestoru

Vonkajšie vybavenie

Nápis vzadu Octavia, Hybrid

Príprava pre ťažné zariadenie

Chrómová lišta v prednom nárazníku

Strešný nosič - čierny

Čierne okenné lišty

Dodatočná obloženie karosérie, ochrana pred obľetujúcimi kamienkami

Vonkajšie spätné zrkadlá el. nastaviteľné, vyhrievané, sklopné s automatickým stmavovaním na strane vodiča

Zadný stierač

Kolesá / pneumatiky

Disky kolies z ľahkej zliatiny Matar 7J x 16"

Pneumatiky 205/60 R16

Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík

Krytky pre zliatinové disky
TPM+ - systém kontroly tlaku v pneumatikách

Sedadlá

Interiér Loft - poťah látky
Výškovo nastaviteľné predné sedadlá
Zadná laktová opierka s otvorom na prepravu dlhých predmetov
Tri zadné opierky hlavy
Laktová opierka s odkladacou schránkou Jumbo Box
Manuálne nastaviteľné bedrové opierky

Infotainment

Infotainment s 10" displejom
DAB - Digitálny rádio príjem
5xUSB-C, 2x vpredu, 2xvzadu a 1x v vnútornom sp. zrkadle
8 reproduktorov
Bezdrôtový Smartlink
Phonebox - bezdrôtové nabíjanie mobilu a Bluetooth

Technológie a bezpečnosť

Crossroad Assist - asistent pri prejazde križovatky
eCall
Asistent rozjazdu do kopca
Elektromechanická parkovacia brzda
ESC
Isofix - príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek vzadu a na sedadle spolujazdca vpredu
Turn Assist
Čelné airbagy vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca s deaktiváciou), kolenný airbag vodiča
Bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy a stredový airbag
12V zásuvka v batožinovom priestore
Side Assist
Front Assist - výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia
Light & Rain Assist - svetelný a dažďový senzor
Denné svietenie

Motor/prevodovka

Pohon predných kolies
Start-stop systém

Iné

Sada náradia (bez heveru)

Technické parametre

Výkon

Zrýchlenie 0-100 km/h

Objem palivovej nádrže	8,6 s
Maximálna rýchlosť	45,0 l
Motor, Prevodovka, Elektrická sústava	225 km/h
Vŕtanie	74 mm
Kompresný pomer	12,0 +/- 0,2
Zdvihový objem	1 498 cm³
Počet valcov	4
Druh paliva	Mild-Hybrid
Maximálny výkon	110,00 kW
Maximálny krútiaci moment	250,0 Nm / 1 500 - 3 500 1/min
Zdvih	86 mm
Elektrické auto	
Elektromobil maximálny výkon	9 kW
Vonkajšie rozmery	
Výška	1 490 mm
Dĺžka	4 698 mm
Objem batožinového priestoru Min/Max	640 / 1 700 l
Rozchod kolies vpredú/vzadu	1 545 / 1 550 mm
Priemer otáčania automobilu	10,4 m
Rázvor	2 667 mm
Šírka	1 829 mm
Hmotnosti a objemy	
Pohotovostná hmotnosť s vodičom EU - maximálna	1 592 kg
Pohotovostná hmotnosť s vodičom EU - minimálna	1 405 kg
Užitočná hmotnosť s vodičom	393 - 580 kg
Celková hmotnosť	1 910 kg
Celková hmotnosť jazdnej súpravy	

Maximálna hmotnosť prípojného vozidla - brzdeného (pri 12% stúpaní)	3 410 kg
Maximálna hmotnosť prípojného vozidla - nebrzdeného	1 500 kg
Zvislé zaťaženie spájacieho zariadenia	700 kg
	80 kg

