

ŠKODA ELROQ

Essence

61 kWh 140 kW 1-stup. Automat.

PREDVÁDZACIE VOZIDLO ⓘ



Cena

35 990 €~~41 421 €~~

Orientačná mesačná splátka

458 €

Auto Gábiel, Košice



Vozárova 5

Košice



+421 55 68 39 116



skoda@gabriel.sk

<https://skoda.gabriel.sk/>

Motor

61 kWh 140 kW 1-stup. Automat.

Model

Essence

Modelový rok

2027

Farba

Strieborná Smokey Diamond metalíza

Interiér

Studio

Číslo komisie

423107

Spotreba paliva (Spotreba energie (nízka))

10,8 kWh/100km

Spotreba paliva (Spotreba energie (stredná))

11,9 kWh/100km

Spotreba paliva (Spotreba energie (vysoká))

13,8 kWh/100km

Spotreba paliva (Spotreba energie (veľmi vysoká))

20,1 kWh/100km

Spotreba paliva (Spotreba energie kombinovaná)

15,2 kWh/100kmEmisie CO₂ (Emisie kombinované)**0 g/km**

Dojazd (elektrický dojazd (kombinovaný))

450 km

Dojazd (Mesto)

590 km

Pollutant class
not specified

Palivo
Elektrina

VIN číslo
TMBNK7NY4VF061427

Balíky

Univerzálna nabíjačka 11 kW s nabíjacím káblom s priemyselnou zástrčkou 16A/400V a 230V typ E/F

Charging cable HH type E/F (DT/FR)

Charging cable with industrial connector CEE 16A / 400V / 6h, long and straight

Smart

Príprava pre ťažné zariadenie

Paket Smart

2-ramenný vyhrievaný kožený multifunkčný volant

Drive mode select - voľba jazdných režimov

Vyhrievané predné sedadlá

Navigation system ("OneInfotainment")

Predné a zadné parkovacie senzory

Vnútorne vybavenie

Climatronic - dvojzónová automatická klimatizácia

Čítanie dopravných značiek

Vnútoré spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním

Slnéčné clony s make-up zrkadlami u vodiča a spolujazdca

Osvetlenie batožinového priestoru

Vonkajšie vybavenie

Čierne strešné nosiče

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním na strane vodiča

LED predné svetlomety

LED zadné svetlá

Kolesá / pneumatiky

Disky z ľahkej zliatiny Proteus 8Jx19"

RKA+ - systém kontroly tlaku v pneumatikách

Pneu 235/55 R19 vpredu a 255/50 R19 vzadu

Volanty

Sedadlá

Interiér Studio - Látkový potah sedadiel

Výškovo nastaviteľné predné sedadlá

Tretia hlavová opierka vzadu

Manuálne nastaviteľné bedrové opierky na predných sedadlách

Infotainment

DAB - Digitálny rádio príjem

2x USB-C vpredu

8 reproduktorov

OneInfotainment, typ 1

Bezdrôtový Smartlink

Technológie a bezpečnosť

Asistent rozpoznania únavy vodiča s využitím kamery

Asistent pre prejazd križovatkou

Zadná parkovacia kamera

Intelligent Speed Assist (ISA) - obmedzovač rýchlosti

eCall

Turn Assist - asistent pri odbočovaní

KESSY Go - centrálné zamykanie s diaľkovým ovládaním a štartovaním tlačidlom, 2 x kľúč

Príprava pre V2L/V2H

Hlavové a bočné airbagy vpredu, centrálny airbag vpredu

Lane Assist

Alarm

12V zásuvka v batožinovom priestore

Nabíjací kábel Mode 3 Typ 2 (Mennekes) 16A

Side Assist, Rear Traffic Alert a Exit Warning

Front Assist - výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia (vrátane Predictive Pedestrian and Cyclist Protection a Collision Avoidance Assist)

Svetelný a dažďový senzor

Adaptívny tempomat

Denné svietenie s funkciou Coming&Leaving Home

Motor/prevodovka

Elektromotor s výkonom 140 kW

Iné

Sada na opravu pneumatík

Technické parametre

Výkon

Zrýchlenie 0-100 km/h

8,5 s

Maximálna rýchlosť

160 km/h

Elektrické auto

Nabíjací čas na 80% SOC s max. výkonom DC

0:26 h

Nabíjací čas s AC 11 kW na 100% SOC

6:30 h

Kapacita Batérie

58,0 kWh

Elektromobil maximálny výkon

140 kW

Elektromobil maximálny krútiaci moment

350,0 Nm

Maximálny výkon DC nabíjania (kW)

105 kW

Motor, Prevodovka, Elektrická sústava

Druh paliva

Elektrina

Vonkajšie rozmery

Výška

1 654 mm

Dĺžka

4 488 mm

Objem batožinového priestoru Min/Max

470 / 1 580 l

Rozchod kolies vpredú/vzadu

1 597 / 1 569 mm

Priemer otáčania automobilu

9,3 m

Rázvor

2 770 mm

Šírka

1 884 mm

Hmotnosti a objemy

Pohotovostná hmotnosť s vodičom EU - maximálna

2 165 kg

Pohotovostná hmotnosť s vodičom EU - minimálna

2 032 kg

Užitočná hmotnosť s vodičom

495 - 628 kg

Celková hmotnosť

2 585 kg

Celková hmotnosť jazdnej súpravy

3 585 kg

Maximálna hmotnosť prípojného vozidla - brzdeného (pri 12% stúpaní)

1 000 kg

Maximálna hmotnosť prípojného vozidla - nebrzdeného

750 kg

Zvislé zaťaženie spájacieho zariadenia

75 kg

